



@ VITARA

ORIGINALNI DODATKI



Priročnike za namestitev lahko prenesete prek te kode QR.

Originalni dodatki Suzuki so zasnovani posebej za avtomobile Suzuki in zanje se uporabljajo isti standardi kakovosti kot za avtomobile. Zavedajte se, da je družba Suzuki preizkusila in odobrila za uporabo le originalne dodatke Suzuki. Potrebna navodila so navedena v ustreznih priročnikih. Namestitev in/ali uporaba drugih dodatnih delov lahko v določenih okoliščinah negativno vpliva na konstrukcijske značilnosti vašega avtomobila in s tem zmanjša varnost vožnje. Družba Suzuki ne more prevzeti odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe dodatkov, ki niso originalni dodatki Suzuki.

Po objavi tega kataloga vse prej objavljene informacije prenehajo veljati. Na nekaterih slikah v katalogu je prikazana posebna oprema.

Podatki v tem katalogu niso zavezujoči in so namenjeni zgolj za informacijo. Katalog lahko vsebuje napake in/ali tiskarske napake.

MAGYAR SUZUKI ZRT. si pridržuje pravico, da izdelke kadar koli in brez obvestila spremeni, prilagodi, preoblikuje ali umakne.

Nekateri kataloški izdelki morda niso v skladu z lokalnimi standardi ali zakonskimi zahtevami. Pred naročilom in namestitvijo dodatkov iz tega kataloga preverite lokalne predpise.

Dejanske barve ali embalaža se lahko razlikujejo od navedenih v tem katalogu.



MAGYAR SUZUKI ZRT.

2500 Esztergom, Schweidel József u. 52.
www.suzuki.si | mysuzuki.eu/si/accessories/

Zadnja posodobitev: avgust 2025




CERTIFICIRANI PAKETI DODATKOV^{1, 2}

Kataloška št. paketa	Vsebina					
	ELEKTRIKA		TRANSPORT			
	Polnilni kabel način 2 (tip E/F 2,3 kW) ^{3, 4, 5} 366E0-58U30-000	Polnilni kabel način 3 ^{3, 4} 366F0-58U00-000	Vlečna kljuka ⁶ (vodoravna snemljiva) 9911J-58U00-000	Sponka ⁷ 77290M72S00-000 (x8)	E-komplet, za vozila z volanom na levi/desni strani, 7-polni 9921U-58U10-000	E-komplet, za vozila z volanom na levi/desni strani, 13-polni 9921U-58U00-000
A	(366E0-58U30-000)	✓	—	—	—	—
B	(366F0-58U00-000)	—	✓	—	—	—
C	99SET-58U00-X03	✓	—	✓	✓	—
D	99SET-58U00-X04	—	✓	✓	✓	—
E	99SET-58U00-X07	✓	—	✓	—	✓
F	99SET-58U00-X08	—	✓	✓	—	✓
G	99SET-58U00-X09	—	—	✓	✓	—
H	99SET-58U00-X10	—	—	✓	—	✓

- 1: Ni mogoče skupaj.
 2: Certificirani paketi dodatkov so na voljo za namestitvev na certificirani lokaciji v okviru MSTA pred prvo registracijo vozila.
 3: Temperatura okolice za uporabo: -32 °C do +55 °C (način 2), -40 °C do +55 °C (način 3)
 4: Ta kabel ni vodoodporen, zato električnih delov ni dovoljeno puščati na prostem ali v prahu/vodi.
 5: Fotografija kabla načina 2 je simbolična. Dejanska oblika stenskega vtiča se razlikuje glede na kataloško številko.
 6: Dodatno naročite 8 kosov sponk (kat. št. 77290M72S00-000) in ob ponovni pritrditvi zadnjih zaščit pred škropljenjem, ki ste jih odstranili pred namestitvijo vlečne kljuke, namestite dvostranski trak (kat. št. 77215-72UV0-000: širina 4 mm × dolžina 10 m) na navedenih mestih in dolžinah. Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za namestitvev vlečne kljuke.
 7: Sponka ni povezana s podatki CO₂.



ZUNANJOST



1 | Dekoracija litega platišča 18"¹

Srebrna različica originalne črne dekoracije
Satenasto srebrna
Kataloška št. 43240M58U20-000

2 | Dekoracija litega platišča 19"¹

Srebrna različica originalne črne dekoracije
Satenasto srebrna
Kataloška št. 43240M58U70-000

3 | Varnostni vijak

Izključno za Suzuki, proizvaja McGard,
4-delni komplet.

Kataloška št. 9923K-78R00-000

¹ Na sliki je prikazana dekoracija, nameščena na lito platišče.



ZUNANJOST



4 | Zaščitna folija za vratno kljuko
Ščiti avto pred praskami.
2-delni komplet.
Prozorna
Kataloška št. 99126-58U10-000



5 | Stranski spodnji okrasni dodatek
Komplet za levo in desno stran.
Srebrna
Kataloška št. 9912D-58U10-000

NOTRANJOST



1 | Predpražnik v obliki pladnja

Višji robovi pomagajo ohraniti prostor za noge čist. Izdelan iz TPS in ne postane zlahka tog pri nizkih temperaturah. 5-delni komplet.

Kataloška št. 75901-58UA0-000 vozila z volanom na levi strani
Kataloška št. 75901-58UB0-000 vozila z volanom na desni strani



2 | Zaščita praga

Izdelana iz nerjavečega jekla, 4-delni komplet, z logotipom eVITARA

Kataloška št. 99142-58U10-000



3 | Prevleka prtljažnika v obliki pladnja

Izdelana iz TPO, lahka in z visokim robom za zagotavljanje čistosti prtljažnika.

Kataloška št. 99150-58U10-000



4 | Zaščitna plošča za vrata prtljažnika

2-delni komplet, iz nerjavečega jekla, pri natovarjanju in raztovarjanju notranji rob zaščiti pred praskami.

Kataloška št. 99158-58U10-000

5



5 | BABY-SAFE PRO¹

Zagotavlja bolj vodoraven, zdrav položaj, ki omogoča udobnejšo in varnejšo vožnjo. Primeren za dojenčke od rojstva do 15 mesecev.

Črna

Kataloška št. 88510-58UC0-000

6



6 | TRIFIX 2 i-SIZE¹

Omogoča preprosto in varno namestitvev, saj ima vgrajene priključke ISOFIX in zgornji jermen. Optimiziran prostor za sedenje zagotavlja dovolj prostora za rastočega otroka, starega od 15 mesecev do približno 4 let.

Črna

Kataloška št. 88501-63TA0-000

7



7 | KIDFIX PRO M¹

Jahač z visokim naslonom je izdelan v Nemčiji in zagotavlja udoben, varen prostor za vašega otroka. Zagotavlja veliko prostora za otroke, stare od 3,5 do 12 let.

Črna

Kataloška št. 88501-58UD0-000

8 | Boost¹

Za otroka, visokega od 135 do 150 cm. Zaradi univerzalne namestitve s 3-točkovnim varnostnim pasom se lahko uporablja skoraj v vsakem avtomobilu in kljub svoji majhnosti zagotavlja veliko udobje - vključno z udobnimi nasloni za roke in ergonomsko oblikovanim sedežem.

Kataloška št. 88501-58UB0-000



NOTRANJOST

10

ELEKTRIKA



1 | Polnilni kabel način 2^{1,2,3}

WVTA

Kataloška št. 366E0-58U10-000 **A E I**
 Dolžina kabla : 7,5 m
 Način polnjenja : Način 2
 Stenski vtič : Tip G
 Vtič za vozilo : Tip 2
 Zmogljivost kabla : 2,3 kW 10 A 1 faza

Kataloška št. 366E0-58U20-000 **B F J**
 Dolžina kabla : 7,5 m
 Način polnjenja : Način 2
 Stenski vtič : Tip E/F
 Vtič za vozilo : Tip 2
 Zmogljivost kabla : 1,8 kW 8 A 1 faza

Kataloška št. 366E0-58U30-000 **C G K**
 Dolžina kabla : 7,5 m
 Način polnjenja : Način 2
 Stenski vtič : Tip E/F
 Vtič za vozilo : Tip 2
 Zmogljivost kabla : 2,3 kW 10 A 1 faza



2 | Polnilni kabel način 3^{1,2}

WVTA

Kataloška št. 366F0-58U00-000 **D H L**
 Dolžina kabla : 7,5 m
 Način polnjenja : Način 3
 Stenski vtič : Tip 2
 Vtič za vozilo : Tip 2
 Zmogljivost kabla : 22 kW 32 A 3 faze



3 | Vreča za polnilni kabel

Vreča za polnilni kabel, izdelana iz blaga, tkanega na Suzukijevih statvah na Japonskem. Iz bombaža, odporna na vodo, z logotipom e in obeskom z logotipom Suzuki.
Kataloška št. 99000-79NM0-362

< Uporaba vreče za polnilni kabel >



1 Razgrnite vrečo



2 Položite kabel na vrečo



3 Zategnite vrvice



4 Položite v prtljažnik

¹ Temperatura okolice za uporabo: -32 °C do +55 °C (način 2), -40 °C do +55 °C (način 3)

² Ta kabel ni vodooodporen, zato električnih delov ni dovoljeno puščati na prostem ali v prahu/vodi.

³ Fotografija kabla načina 2 je simbolična. Dejanska oblika stenskega vtiča se razlikuje glede na kataloško številko.

A - N : Referenčna oznaka paketa. (Glejte stran 1.) **WVTA** : Artikel s to oznako je certificiran v skladu z WVTA.



4 | Brežični polnilnik za mobilne telefone^{1, 2, 3, 4}

Lahko polni en pametni telefon, ki podpira polnjenje Qi™. Popolno prileganje v sredinsko konzolo.

Najvišja poraba energije : 15 W

Nazivna napetost : 12 V

Razpon delovne temperature: -40 °C do 80°C

Kataloška št. 990J0M58UM3-010

Stanje signalne lučke brezžičnega polnilnika

Signalna lučka	Opis
Ne sveti	Brezžični polnilnik izklopljen
Oranžna	Aktiviran in pripravljen za polnjenje
Modra	Poteka polnjenje
Zelena	Polnjenje dokončano
Rdeča	Napaka

¹ Ta artikel je tovarniška oprema modela GLX in je primerna tudi za model GL.

² Za več informacij glejte priročnik za lastnika vozila, za namestitev pa servisni priročnik.

³ Qi in oznaka Qi sta blagovni znamki konzorcija Wireless Power Consortium (WPC).

⁴ Hitrost polnjenja se lahko razlikuje odvisno od stanja polnjenja in pametnega telefona.

TRANSPORT



1 | Večnamenski strešni nosilec¹

Črne oglate jeklene palice, z možnostjo zaklepanja
Lastna teža : 4,5 kg
Maks. obremenitev strehe vozila : 50 kg
Kataloška št. 99176-58U00-000




2 | Vlečna kljuka (vodoravna snemljiva)²

Največja vlečna moč : 750 kg
Maks. navpična obremenitev : 75 kg
Kataloška št. 9911J-58U00-000

E F G H I J K L M N



3



7-polni

4



13-polni

3 | E-komplet, za vozila z volanom na levi/desni strani, 7-polni

Komplet kablskega snopa za vlečno kljuko.
Kataloška št. 9921U-58U10-000

E F G H M

4 | E-komplet, za vozila z volanom na levi/desni strani, 13-polni

Komplet kablskega snopa za vlečno kljuko.
Kataloška št. 9921U-58U00-000

I J K L N



5 | Adapter 7-polnega vtiča za 13-polno vtičnico

Za priključitev 7-polnega vtiča v 13-polno vtičnico.

Kataloška št. 9921U-70TA0-000



13-polni


7-polni



6 | Adapter 13-polnega vtiča za 7-polno vtičnico

Za priključitev 13-polnega vtiča v 7-polno vtičnico.

Kataloška št. 990E0-79J67-000




7-polni

13-polni

¹ Maks. obremenitev strehe je 50 kg, vključno z lastno težo večnamenskega strešnega nosilca in drugih nosilnih modulov.

² Dodatno naročite 8 kosov sponk (kat. št. 77290M72S00-000) in ob ponovni pritrditvi zadnjih zaščit pred škropljenjem, ki ste jih odstranili pred namestitvijo vlečne kljuke, namestite dvostranski trak (kat. št. 77215-72UV0-000: širina 4 mm x dolžina 10 m) na navedenih mestih in dolžinah. Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za namestitev vlečne kljuke.

UPORABNI ARTIKLI



- 1 | Dvigalka
Kataloška št. 89913M58U10-000
- 2 | Kolesni ključ
Kataloška št. 9961M75J00-000
- 3 | Ročica dvigalke
Kataloška št. 09827M00004-000



- 4+5 | Komplet za popravilo pnevmatike
Komplet kompresorja za polnjenje pnevmatik in tekočine za popravilo predrte pnevmatike.
Kataloška št. 43310-55Q00-000



- 5 | Tekočina za popravilo predrte pnevmatike
Kataloška št. 43312-55Q00-000



- 6 | Varnostni komplet
Vsebuje komplet za prvo pomoč, varnostni trikotnik in odsevni jopič.
Kataloška št. 925E-70T00-000



- 7 | Filter za klimatsko napravo proti PM2.5
Osvežite kabino avtomobila s čistim zrakom. PM2.5, odporen na prah.
Kataloška št. 95862M58U00-000



- 8 | Barva za retuširanje
Na voljo v naslednjih barvah:
Čudovito srebrna, biserno kovinska
Kataloška št. 9925D-B0100-WBE
Veličastno siva, biserno kovinska
Kataloška št. 9925D-B0100-WBF
Arktično biserno bela
Kataloška št. 9925D-B0100-ZHJ
Vetno zelena, biserno kovinska
Kataloška št. 9925D-B0100-WA1
Modro-črna, biserna
Kataloška št. 9925D-B0100-WB3
Nebesno modra, biserno kovinska
Kataloška št. 9925D-B0100-WBH
Razkošno rdeča, biserno kovinska
Kataloška št. 9925D-B0100-WBG